


x.krone Kronleuchte

Beschreibung:

- Dopelringstruktur Alu
- 8 Alu Zylinder mit Glaszylinder
- Zentralbaldachin mit Betriebsgeräten
- Durchmesser 166cm
- Schräge Seilführung
- Alle Metalteile pulverbeschichtet
- Dimmbar



Features:

- 8 Zylinder mit direkten und indirekten Strahlern
- Blendfreie Lichtcharakteristik
- Flimmerfrei (Konstantstrom)
- Stahlseile höhenverstellbar
- Getrennte Dimmkreis dir.- ind.
- DALI dimmbar
- High-Brightness-LED
- Pendellänge mind. 1,5m

Modifizierungen:

- Sonderlackierung
- Pendellänge
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Verschiedene Lichtfarben
- Andere Größen
- Pendellänge

Technische Ausführung:

Lichtfarbe:

Netzspannungsbereich:

Lichtverteilung: Systemleistung:

Gesamtleistung: Lichtstrom pro Zylinder:

Gesamtsystemlichtstrom:

Material Farbe:

Farbe:

Artikelnummer:

3000K, Ra8 220 – 240V

50%direkt /50% indirekt 2x13W pro Zylinder


208W 1700lm 13600lm


Alu

Silber Natur-Eloxal

801134







luxwerk manufaktur für lichttechnik



