# luxwerk

# l.une ceiling L zoom Aufbaustrahler - Datenblatt

#### **l.une Ceiling Strahler**

Lune Ceiling Strahler, leistungsstarker LED-Strahler für den Deckenanbau, mit integriertem schaltoder dimmbarem Betriebsgerät. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss auch zur kühlung Kühlkörper, Hochleistungs-LED-Platine mit stabilisierter Farbtemperatur und guten Farbwiedergabeinde. In 2 Baugrößen verfügbar.

- Lichtfarben: verschiedene Lichtfarben verfügbar
- Farbwiedergabeindex: gute natürliche Farbwiedergabe
- Abstrahlwinkel: fix oder zoomfähig (12°–60°)g
- Lichtverteilung: Rotationssymmetrisch durch Kunststoffreflektor und optische Linse
- Dreh- und schwenkbar: Ppräzise Ausrichtung des Lichts mit einem Schwenkwinkel von 90°
- Flimmerfreies Licht: Für eine angenehme und gleichmäßige Beleuchtung
- Integrierte Betriebselektronik: Platzsparende und effiziente Lösung.







#### Features:

- Aufbaustrahler
- Dreh- und schwenkbar 90°
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

#### Modifizierung auf Anfrage:

- Dali dimmbar
- Farbe Schwarz





C€ RoHS 🛚

# luxwerk

# l.une ceiling L zoom Aufbaustrahler - Datenblatt

Leucht	E
--------	---

Artikelnummer	808761	Leuchtenfamilie	l.une
Leuchtenfarbe	Weiß	Leuchtenserie	l.une ceiling
Leuchtengewicht	1,3 kg	Leuchtenart	Aufbauleuchte

#### Leuchtengruppe deco

## Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung gesamt	31 W
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	31 / 0 W
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	IP20
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	1

#### Betriebsgerät Konverter schaltbar

#### Lichttechnik

Effizienz	123,94 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	100 / 0 %
Farbwiedergabeindex Ra	>80	Gesamtlichtstrom	3842 lm
Lichtaustrittswinkel	12 - 60 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	3842 / 0 lm
Lichtfarbe	4000 K	Lichtstromerhalt	_


## Abmessungen

Blendungsbewertung (URG)


Breite	-	Pendellänge	-
Höhe	181 mm	Einbautiefe	0 mm
Länge	-	Deckenausschnitt	-
Durchmesser	100 mm		

<19

#### Maßzeichnung



#### Lichtverteilungskurve - LVK



## Beschreibung

\_

## Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar