luxwerk

x.jo opal Pendelleuchte DALI - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.jo opal Pendelleuchte DALI

Artikelnummer: 812462

Serienbeschreibung:Technischer Ausschreibungstext

x.jo opal P Pendelleuchteflache moderne Leuchte aus zweiteiligem,

zylindrischen Gehäuse aus Stahlblech.

Pendel: Transparente Anschlussleitung mit Deckenanschlussbaldachin.

Betriebselektronik: Im Deckenanschlussbaldachin integriert.

Dekorlicht: Zwischen den Gehäuseschalen ein opaler Acrylglasring.

Entblendung: Diffuser, opale Acrylglasscheibe.

Schutz: Indirekter Anteil mit Acrylglasscheibe verschlossen.

LEDs: High-Brightness-LED-Platine.

Lichtverteilung: Kombination aus direkter und indirekter Beleuchtung. Steuerung: Direkt- und Indirektanteil sind gemeinsam steuerbar.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Flache Pendelleuchte
- Gleichmäßig ausgeleuchtete opale Abdeckscheibe
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- 2700K Warmweiß als Standard LED
- 4000K

Gewicht (kg): 3,7

Farbe: RAL9003 glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): |

Durchmesser (mm): 390

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 74mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 82,86 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90

Lichtaustrittswinkel (Grad): 110

Gesamtlichtstrom (lm): 2900



luxwerk

x.jo opal Pendelleuchte DALI - Leuchtenausschreibungstext

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2320 / 580

Lichtstromerhalt (%): Systemleistung (W): 35

Systemleistung direkt / indirekt (W): 28 / 7

Betriebsgerät: DALI/TD/PL

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim, PowerLine

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <21

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 80 / 20

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 812462